

LATERAL FIRE FILE

UL 72 Class 350 1hr.

CLASSEUR IGNIFUGE À TIROIRS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Classeur latéral résistant au feu pour stockage de documents dans les bureaux
- Certifié UL 72, classe 350 d'endurance pour 60 minutes de protection anti-incendie
- Matériau léger pour des coûts de transport et d'installation réduits et une moindre charge au sol
- Crochet fixé sur chaque tiroir pour garantir que le contenu est protégé du feu dès que le tiroir est refermé, même si le classeur n'est pas verrouillé
- Système de verrouillage mutuel pour éviter l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et supprimer le risque de basculement
- Glissières en acier haute qualité pour un accès et une utilisation facile
- Placards fins et compacts pour une grande capacité de stockage : disponibles en 3 et 4 tiroirs
- Serrures au choix :
- Serrure à clé
- Serrure à code

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle		Largeur externe (mm)			Largeur interne (mm)			Poids (kg)	Durée de protection feu (min)
3 tiroirs	1147	964	586	290	800	387	270	328	60
4 tiroirs	1510	964	586	290	800	387	359	411	60

^{*}Dimensions hors poignées.

www.coffreclesfavre.ch